

ТВОЯ
ВАННА
КІМНАТА

devit

WWW.DEVIT.UA

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Цей посібник допоможе вам правильно встановити основний блок та забезпечити тривалу роботу виробу.

1. Підготовчий етап та перевірка

- **Комплектація** Після відкриття упаковки перевірте наявність усіх деталей. разі дефектів або відсутності елементів зверніться до місцевого продавця.
- **Заводські налаштування** Основний корпус протестовано та налаштовано на заводі. Заборонено розбирати внутрішній блок самостійно, щоб не порушити гарантію.
- **Промивка труб** Перед монтажем випустіть воду з труб, щоб видалити домішки та сміття. Рекомендується встановити фільтри на вході до змішувача.
- **Підключення** Придуйте гарячу та холодну воду згідно з маркуванням на корпусі.
- **Перевірка** Після підключення відкрийте воду та перевірте всі з'єднання на герметичність.


3. Покроковий монтаж прихованої частини

- **Підготовка ніші :**
 - Застосуйте монтажну коробку як шаблон, розмітьте контур.
 - Виконайте нішу з цільовою глибиною 55–75 мм; для чорнових перевірок допускається ~60 мм.
- **Фіксація корпусу**
 - Встановіть 4 кріпильні кронштейни.
 - Ущільніть різьбові з'єднання фум-стрічкою або сантехнічною ниткою.
 - Закріпіть корпус саморізами по рівню.
- **Зняття захисної кришки:** Після укладання плитки зніміть тимчасову захисну кришку, яка була встановлена для захисту внутрішнього блоку під час оздоблювальних робіт.



3. Покроковий монтаж прихованої частини

- **Підготовка ніші** - Просвердліть отвори у чорновій стіні глибина 80-100 мм відповідно до розмірів монтажної коробки.
- **Фіксація корпусу**
 - Встановіть 4 кріпильні кронштейни.
 - Ущільніть різьбові з'єднання фум-стрічкою або сантехнічною ниткою.
 - Закріпіть корпус саморізами по рівню.
- **Зняття захисної кришки:** Після укладання плитки зніміть тимчасову захисну кришку, яка була встановлена для захисту внутрішнього блоку під час оздоблювальних робіт.





- **Регулювання картриджа**

- Переведіть картридж у закрите положення (використовуйте ручне натискання).
- За допомогою вимірювальної лінійки або візуального контролю обертайте фіксуючу гайку вручну, доки її край не співпаде з нижньою позначкою шкали.
- Це забезпечить правильне положення картриджа для точного регулювання температури.

- **Встановлення ущільнювальних елементів**

- Встановіть корпус картриджа — пластикову або металеву обойму, яка фіксує картридж у корпусі.
- Додайте внутрішню ущільнювальну пластину — вона забезпечує герметичність і захист від протікань.
- Затягніть фіксуючі гвинти — рівномірно, без надмірного зусилля, щоб не пошкодити різьбу або ущільнювач.



- **Встановлення декоративної панелі та рукоятки**

- Встановіть декоративну панель, яка закриває монтажну нішу та надає естетичний вигляд.
- Встановіть термостатичну рукоятку, вирівнюючи її по білій температурній мітці на штоку картриджа.
- Ця мітка — заводське калібрування, яке гарантує правильне положення для температурного регулювання.
- Закріпіть фіксуючий гвинт на рукоятці, щоб уникнути її зміщення під час експлуатації.

△ Правила обслуговування (передати клієнту)

1. **Чищення:** Використовуйте лише воду або спеціальні миючі засоби та м'яку тканину.
2. **Заборони:** * Не використовуйте абразивні
- Категорично заборонено використовувати кислотні мийні засоби (особливо з вмістом ацетону, аміаку або мурашиної кислоти), оскільки вони миттєво руйнують покриття.
3. **Гарантія:** Виробник надає 5 років гарантії на оригінальні заводські частини за наявності чека та гарантійного талона.

Перелік необхідного інструменту

Для професійного монтажу вбудованої системи вам знадобляться:

- **Розвідний та трубний ключі** — для затягування різьбових з'єднань.
- **Перфоратор або дріль** — для підготовки ніші в стіні та отворів під кріплення.
- **Будівельний рівень** — для ідеально рівного виставлення корпусу по горизонталі та вертикалі.
- **Фум-стрічка або сантехнічна нитка** — для герметизації з'єднань.
- **Маркер або олівець** — для розмітки контурів змішувача на стіні.
- **Викрутка** — для фіксації корпусу саморізами та встановлення ручок.
- **Ніж або ножівка** — для обрізки монтажної коробки врівень із плиткою.

ТВОЯ
ВАННА
КІМНАТА

devit