
HYPE | HYV001

Wc sopeso Senza Brida multi-funzione 38*59
Wall-hung multi-function Rimless WC 38*59

Peso: KG 23
Weight: KG 23




Top view

THE.SANIGLAZE

ATTENZIONE! Accessori non inclusi
ATTENTION! Accessories not included


Acqua | Water
Corrente | Electricity

Lunghezza tubo flessibile 3/8": 150mm dal muro
Lunghezza cavo elettrico: 250mm dal muro
3/8" Flexible hose lenght: 150mm from the wall
Power cord lenght: 250mm from the wall



Side view

* Cassetta ad incasso predisposta per smart toilet
Concealed cistern pre-arranged for smart toilet



Back view

N.B. Le misure indicate possono subire una variazione dell 0,6% circa, dovuta ad usura stampi e a variazioni delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che compongono l'impasto .


N.B. Indicated size could have a variation of abaut 0,6% due to usure of the moulds or the variations of the materials' technical characteristics used in the mixture.

TheArtceram SRL.
Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

HYPE | HYV001

Wc sopeso Senza Brida multi-funzione 38*59
Wall-hung multi-function Rimless WC 38*59

Peso: KG 23
Weight: KG 23



Top view


THE.SANIGLAZE

ATTENZIONE! Accessori non inclusi
ATTENTION! Accessories not included


Acqua | Water
Corrente | Electricity

Lunghezza tubo flessibile 3/8": 150mm dal muro
Lunghezza cavo elettrico: 250mm dal muro
3/8" Flexible hose lenght: 150mm from the wall
Power cord lenght: 250mm from the wall

✱ Cassetta ad incasso NON predisposta per smart toilet
Concealed cistern NOT pre-arranged for smart toilet



Side view



Back view

N.B. Le misure indicate possono subire una variazione dell 0,6% circa, dovuta ad usura stampi e a variazioni delle caratteristiche tecniche relative alle materie prime che compongono l'impasto .

N.B. Indicated size could have a variation of abaut 0,6% due to usure of the moulds or the variations of the materials' technical characteristics used in the mixture.

TheArtceram SRL.
Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it

HYPE | HYV001

Wc sopeso Senza Brida multi-funzione 38*59
Wall-hung multi-function Rimless WC 38*59

Peso: KG 23
Weight: KG 23

SPECIFICHE TECNICHE

IT

Alimentazione elettrica	220-240 V, 50/60 Hz	
Getto d'acqua igiene posteriore	Livello 5	1000 cc/min (±200)
	Livello 1	750 cc/min (±200)
Getto d'acqua bidet	Livello 5	1000 cc/min (±200)
	Livello 1	750 cc/min (±200)
Consumo elettrico riscaldamento acqua	800 W	
Elettrovalvola	DC 12 V	
Asciugatura	Livelli temp.	5 livelli
	Potenza	SOFT 120 W (±15%)
		TURBO 135 W (±15%)

TECHNICAL DETAILS

ENG

Rating	AC 220-240 V, 50/60 Hz	
Flow rate for cleansing	Level 5	1000 cc/min (±200)
	Level 1	750 cc/min (±200)
Flow rate for bidet	Level 5	1000 cc/min (±200)
	Level 1	750 cc/min (±200)
Water heater electrical consumption	800 W	
Solenoid valve	DC 12 V	
Dryer	Temp. levels	5 levels
	Power	SOFT 120 W (±15%)
		TURBO 135 W (±15%)

TheArtceram SRL.
Via Monsignor Tenderini, 01033 Civita Castellana (VT) Italy **T** +39 0761 599499 **F** +39 0761 514232 **W** info@artceram.it